


Effektive Absaugleistung in platzsparender Kompaktbauweise

Schuko SAUGBOY

Speziell für Kleinteil-
lackierungen und Dunst-
absaugung: Maximale
Leistung bei minimalem
Platzbedarf



Schuko FARBMAX

Die Farbnebelabsaugwand:
Hohe Qualität, vielseitig
einsetzbar, knallhart kalkuliert

Noch nie war
sauberes Arbeiten
ohne gesundheitliche
Beeinträchtigung
so günstig!

Gesetzliche Bestimmungen werden immer schärfer, und Ihre Umgebung wird immer sensibler für Umweltqualität. Ein Lackier- raum ohne Farbverunreinigungen und Arbeitsbedingungen, die Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter nicht beeinträchtigen, sollten ohnehin schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.

Mit dem FARBMAX und dem SAUGBOY hat Schuko sensationell günstige Farbnebelabsaug- einrichtungen entwickelt. Genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz.

Einfacher elektrischer Anschluss, kein zusätzlicher Schaltschrank erforderlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Anschlusskabel mit 7 m Länge mit Motorschutz- stecker und Schalter nach CEE für den Anschluss außerhalb des Ex-Bereiches.

Schuko
Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

FARBMAX – das ist Schuko- Qualität zum Sensationspreis



Solide Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe – genau richtig für kleine Räume und Werkstätten.

■ Beim Schuko FARBMAX ist nicht nur der Preis heiß. Denn zu den knallhart kalkulierten Konditionen erhalten Sie die bewährte hohe Schuko-Produktqualität. Selbst wenn Sie nur gelegentlich Spritzarbeiten ausführen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, aus Kosten- oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsaugwand zu verzichten. Ihre Werkstatt, Ihre Mitarbeiter, Ihre Nachbarn und Ihre eigene Gesundheit danken es Ihnen.

Technische Daten FARBMAX

Artikel-Nr. 517 100

Motordrehzahl: 2.860 U/min

Schutzart: EExe, II, PTB Nr. Ex-86/3447

Leistungsaufnahme: 1,5 kW

Netzspannung: 3 Ph \approx 400 V, 50 Hz

Nennvolumenstrom: 3.600 m³/h,
frei ausblasend

Prallfläche: 2,0 m²

Abluftrohr: 300 mm Ø

Abmessungen L/B/H:
2.650 x 810 x 1.360 mm


Gewicht: 160 kg

Filtermatte (Prallfläche):
(1 Stück) 2.000 x 1.000 mm

Filtermatte (innen):
(1 Stück) 2.050 x 1.470 mm

Einschub-Bodenfilter:
(2 Stück) 500 x 500 x 20 mm

Verbrauchsmaterial	Art.-Nr.
Kartonfilter (Prallfläche)	517 110
Filtermatte (innen)	517 120
Einschubbodenfilter	517 130



Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen, problemlosen Wechsel der kostengünstigen Filter.

Die Vorteile auf einen Blick

- Effektive Absaugleistung
- Integrierte Unterbodenabsaugung
- Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- Große Filterfläche, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- Energiesparend
- Wartungsarm
- Durch geringe Bautiefe von nur 800 mm auch für unmittelbare Aufstellung an der Wand geeignet
- Einfache Montage
- Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service

Schuko
FARBMAX


SAUGBOY – das ist Schuko-Leistung auf kleinstem Raum



Das ideale Gerät für die Lacknebel- und Dunstabsaugung.


■ Der Schuko SAUGBOY lässt Ihre Mitarbeiter nicht länger im Nebel stehen. Das hochkomakte Gerät, speziell für Kleinteillackierungen entwickelt, bringt Schuko-Leistung zum günstigen Preis. Durch die geringen Außenmaße und den separierbaren Ventilator passt es sich fast allen räumlichen Gegebenheiten an. Große Seitenflächen aus Sicherheitsglas sorgen für guten Lichteinfall auf die zu bearbeitenden Teile.

■ Mit dem Schuko SAUGBOY können Sie Umweltschutz und „Betriebsklima“ kalkulieren.



Der Drehteller (Art.-Nr. 517 180, Sonderzubehör) erleichtert das Lackieren schwieriger Werkstücke.

Schuko
SAUGBOY



Die Filtermedien, Vor- und Feinfilter, sind bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt.

Die Vorteile auf einen Blick

- Effektive Absaugleistung
- Die Erfassung der Farbnebel und Dünste erfolgt gleichzeitig in vertikaler und horizontaler Ebene
- Große Filterflächen, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- Energiesparend
- Wartungsarm
- Platzsparend
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Einfache Montage
- Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service

Technische Daten SAUGBOY

Artikel-Nr.	511 000
Motordrehzahl:	1.415 U/min
Schutzart:	EExe, II T3, PTB Nr.99ATEX3312
Leistungsaufnahme:	1,1 kW
Netzspannung:	3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Nennvolumenstrom:	1.800 m ³ /h
Prallfläche:	1,0 m ²
Abluftrohr:	250 mm Ø
Abmessungen: L/B/H:	1.900 x 860 x 1.940 mm
Gewicht:	195 kg
Filtermatte (Prallfläche):	1 x 600 x 1.400 mm und 1 x 400 x 1.400 mm
Filtermatte (innen):	1 x 600 x 1.400 mm und 1 x 400 x 1.400 mm

Verbrauchsmaterial/Zubehör	Art.-Nr.
Kartonfilter (Prallfläche)	517 110
Filtermatte (innen)	517 170
Drehteller, ca. 280 mm Ø	517 180

Wirtschaftlich absaugen

Mit dem **FARBMAX** und dem **SAUGBOY** hat Schuko sensationell günstige Farbnebelabsaugeinrichtungen entwickelt. Genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz.



Für nähere Informationen einfach faxen: +49(0)54 24/8 06 80

Ja! Senden Sie uns nähere Informationen!

Firma _____

Branche _____

Frau/Herr _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

Wir bitten um den Besuch eines Schuko-Fachberaters nach telefonischer Terminvereinbarung!

Ein Mitarbeiter von Schuko besucht Sie nur dann, wenn Sie es ausdrücklich wünschen und oben vermerkt haben!

Spezielle Fragen haben wir zu:

Wir interessieren uns für:

FARBMAX **SAUGBOY**

Außerdem interessieren wir uns für:

- Schuko-Informationsmappe für Spritzräume
- Schleifstaub-Absaugtisch mit Prüfzeichen
- Schleifraum-Absaugung
- Farbnebel-Absauggerät (fahrbar)
- Farbnebel-Absaugwand (trocken)
- Farbnebel-Absaugwand (wasserberieselt)
- Farbnebel-Unterflurabsaugung, Standard
- Farbnebel-Unterflurabsaugung, Innenausbau
- Zuluftanlage für einen Spritzraum
- Abdunst- und Trockenraum
- Späneabsaugung
- Ventilatoren
- Brikettierpressen
- Anlagenbauteile, z. B. Rohre, Deflektorhaube

Wir planen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> einen Neubau | <input type="checkbox"/> Oberflächenbehandlung für |
| <input type="checkbox"/> eine Anlagenerweiterung | <input type="checkbox"/> gemischte Fertigung |
| <input type="checkbox"/> eine Umstellung | <input type="checkbox"/> Fenster |
| <input type="checkbox"/> Schleifraum | <input type="checkbox"/> Möbel |
| <input type="checkbox"/> Farbnebelabsaugung | <input type="checkbox"/> Innenausbau |
| <input type="checkbox"/> Abdunst- und Trockenraum | <input type="checkbox"/> Ladenbau |



D-49196 Bad Laer · Gewerbpark 2 · Tel. +49(0)54 24/8 06-0 · Fax +49(0)54 24/8 06-80 · info@schuko.com
D-88348 Bad Saulgau · Mackstr. 18 · Tel. +49(0)75 81/48 71-0 · Fax +49(0)75 81/48 71-81 · saulgau@schuko.com
D-97478 Knetzgau · Industriestr. 22 · Tel. +49(0)95 27/9 22 80 · Fax +49(0)95 27/73 34 · knetzgau@schuko.com
D-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Str. 11 · Tel. +49(0)67 63/5 01 · Fax +49(0)67 63/5 04 · kirchberg@schuko.com
D-14959 Trebbin · Gewerbegebiet · Zossener Str. 4 · Tel. +49(0)337 31/8 67-0 · Fax +49(0)337 31/8 67-55 · trebbin@schuko.com